

**DECRETO OFICIAL 30.01.99 TEXTO DECRETO N° 449 DEL 25.08.98  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN**

**OTORGA A GASODUCTO TALTAL LIMITADA CONCESIÓN DEFINITIVA  
PARA TRANSPORTE DE GAS NATURAL A TRAVÉS DE LA RUTA  
MEJILLONES - LA NEGRA - PAPOSO - SEGUNDA REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

**Núm. 449.-** Santiago, 25 de Agosto de 1998.- Vistos: Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior; en el decreto supremo N° 263, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, "Reglamento sobre Concesiones Provisionales y Definitivas para la Distribución y el Transporte de Gas"; en el decreto supremo N° 254, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, "Reglamento de Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural"; los oficios N° 3906 y 3907, ambos de 1998, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles; y en la resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República;

**Decreto:**

**Artículo primero.-** Otórgase a Gasoducto Taltal Limitada, Rol Unico Tributario 77.032.280-4, concesión definitiva para establecer, operar y explotar el servicio público de transporte de gas natural a través de la ruta Mejillones - La Negra - Paposo, en la Segunda Región de Antofagasta.

**Artículo segundo.-** El gasoducto de la empresa Gasoducto Taltal Limitada se conecta al gasoducto de Gas Atacama Ltda. en la localidad de Mejillones, en el punto descrito en el artículo siguiente, continúa su recorrido hacia el sur hasta la localidad de La Negra, donde se ubicará una estación de medición y regulación. En seguida continúa hacia el sur, hasta la localidad de Paposo, punto de destino final, indicado en el artículo siguiente.

**Artículo tercero.-** La ubicación de los puntos de origen y de destino, la longitud de cada tramo, la capacidad de transporte, el tipo de tubería a emplear, la presión máxima de operación y las características energéticas del gas a transportar son las siguientes:

a) Tramo 1 (Mejillones - La Negra)

Origen	Destino	Longitud	Tubería a emplear, diámetro y espesor	Capacidad de transporte MSCMD	Presión máxima de operación
Mejillones N 7.445.763 E 355.197	La Negra N 7.367.750 E 367.400	88 km	API 5L X-65. Diámetro: 16" Espesor: 0,250" y 0,375"	2450	1440 psig

b) Tramo 2 (La Negra - Paposo)

Origen	Destino	Longitud	Diámetro y espesor	Capacidad de transporte MSCMD	Presión máxima de operación
La Negra N 7.367.750 E 367.400	Punta Paposo N 7.236.105 E 352.331	140.6 km.	API 5L X-65. Diámetro: 12" Espesor: 0,203" y 0,375".	2450	1440 psig

Nota: Datum Provisional Sudamericano 1965.

**Artículo tercero.-** El plazo total para la ejecución de las obras será de 7 meses, de acuerdo al siguiente cronograma:

Fecha de inicio : 30-07-98.  
 Fecha del primer tercio : 27-09-98.  
 Fecha del segundo tercio : 26-12-98.  
 Fecha de finalización : 28-03-99.  
 Fecha de llenado con gas : 01-05-99.

Sin perjuicio de lo anterior, estos plazos empezarán a correr desde la fecha de la total tramitación del presente decreto, debiendo adecuarse el cronograma a tal circunstancia si ello ocurriese con posterioridad a la fecha comprometida para la iniciación de las obras.

**Artículo cuarto.-** La inversión estimada para el proyecto total del gasoducto es de US\$43.035.000, con una rentabilidad cercana al 10%.

**Artículo quinto.-** Los planos generales del proyecto, se indican a continuación:

a).- Plano General Proyecto.

Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 1 de 1. Plano General.

Nota: - Escala 1:50.000.-  
 - Datum Provisional Sudamericano 1956.

b).- Planos Generales trazado.

- 1) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 1 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 000 a VGT 006.
- 2) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 2 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 006 a VGY 050.
- 3) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 3 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 050 a VGT 068.
- 4) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 4 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 068 a VGT 081.
- 5) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 5 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 081 a VGT 106.
- 6) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 6 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 106 a VGT 121.
- 7) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 7 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 121 a VGT 139.
- 8) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 8 de 8. Plano Trazado Vértices VGT 139 a VGT 175.

Nota: - Escala 1:50.000.-  
 - Datum Provisional Sudamericano 1956.

**Artículo sexto.-**

La ruta que sigue el gasoducto, en coordenadas UTM aproximadas (Datum Provisorio Sudamericano 1956), de acuerdo a los planos señalados en el artículo anterior, se indica en detalle a continuación:

Nombre	Norte	Este	Cota
VGT-000	7445791,72	354964,58	53,64
VGT-001	7444956,72	355370,49	69,25
VGT-002	7444634,00	355437,10	74,27
VGT-003	7440914,00	356001,40	100,01
VGT-004	7435995,00	356747,60	144,78
VGT-005	7430837,00	357530,50	186,66
VGT-006	7428428,00	357896,40	199,34
VGT-007	7427542,00	358106,80	215,55
VGT-008	7424304,19	358773,39	268,89
VGT-009	7422926,70	359189,50	304,70
VGT-010	7422478,34	360079,46	346,33
VGT-011	7422360,17	360446,81	366,10
VGT-012	7421857,78	361214,91	415,26
VGT-013	7421303,43	361239,41	435,52
VGT-014	7420458,00	361280,00	434,15
VGT-015	7419094,81	361043,87	398,07
VGT-016	7418853,08	361114,33	424,33
VGT-017	7418784,52	361134,32	411,27
VGT-018	7418587,12	361334,38	413,65
VGT-019	7418496,95	361400,34	420,34
VGT-020	7416889,00	362575,30	448,50
VGT-021	7415136,00	365210,70	536,17
VGT-022	7414390,33	365165,01	582,31
VGT-023	7414081,11	365115,86	570,23
VGT-024	7413738,18	365124,75	566,04
VGT-025	7413120,00	365086,70	576,40
VGT-026	7412175,00	366233,00	634,79
VGT-027	7411483,05	366078,50	647,49
VGT-028	7410397,41	365986,32	677,50
VGT-029	7410392,99	365963,28	677,64
VGT-030	7409518,00	365997,03	717,39
VGT-031	7409220,45	365962,30	734,85
VGT-032	7409087,52	365939,21	740,23
VGT-033	7409027,57	365913,84	744,81
VGT-034	7408772,56	365950,82	756,33
VGT-035	7408434,82	365894,54	769,33
VGT-036	7408180,43	365867,18	782,11
VGT-037	7407907,50	356786,54	793,46
VGT-038	7407769,03	365771,71	797,16
VGT-039	7405618,00	365643,70	864,45
VGT-040	7404060,59	366320,84	922,39
VGT-041	7403828,08	366507,07	944,21
VGT-042	7403495,54	366536,52	955,42
VGT-043	7403191,19	366753,45	946,48
VGT-044	7402868,48	367011,43	945,72
VGT-045	7402526,00	367264,70	954,94

<b>Nombre</b>	<b>Norte</b>	<b>Este</b>	<b>Cota</b>
VGT-046	7401928,00	367674,30	959,30
VGT-047	7401686,00	367899,50	951,01
VGT-048	7401170,00	368377,70	931,04
VGT-049	7400987,00	368788,30	919,27
VGT-050	7400702,00	369499,40	887,03
VGT-051	7399918,00	369941,10	847,96
VGT-052	7398869,00	371298,90	772,33
VGT-053	7398551,00	371809,50	744,53
VGT-054	7398262,00	372433,50	706,04
VGT-055	7394725,00	372986,60	606,23
VGT-056	7393960,00	373697,70	603,67
VGT-057	7393359,00	373494,70	597,82
VGT-058	7390596,00	372838,30	589,91
VGT-059	7389208,00	372753,40	591,01
VGT-060	7384660,00	372475,70	578,90
VGT-061	7384694,00	372276,60	571,72
VGT-062	7382881,00	371830,40	563,14
VGT-063	7381718,00	371174,80	575,88
VGT-064	7381607,00	371217,20	580,24
VGT-065	7381349,00	371131,50	590,21
VGT-066	7379775,00	370245,90	603,35
VGT-067	7379318,00	369988,80	604,94
VGT-068	7375181,00	368808,10	548,54
VGT-069	7370970,00	367601,70	488,21
VGT-070	7370776,00	367631,40	487,26
VGT-071	7370139,00	367579,90	494,32
VGT-072	7364486,00	367128,50	525,99
VGT-073	7361701,00	367131,60	554,29
VGT-074	7359888,00	367571,80	568,27
VGT-075	7359006,00	367829,00	581,67
VGT-076	7357424,00	368289,40	602,78
VGT-077	7356068,00	368267,30	621,80
VGT-078	7353896,00	368375,40	651,92
VGT-079	7348551,00	369435,70	757,87
VGT-080	7347782,00	369537,30	756,93
VGT-081	7347526,00	369470,90	761,16
VGT-082	7343925,00	370206,70	836,25
VGT-083	7342541,00	370490,70	868,72
VGT-084	7342350,00	370310,10	871,86
VGT-085	7340563,00	370645,30	925,14
VGT-086	7339291,00	370238,10	987,52
VGT-087	7336539,00	369765,50	1036,15
VGT-088	7334757,00	369459,70	1109,07
VGT-089	7334538,00	369560,40	1088,22
VGT-090	7334347,00	369694,70	1093,38
VGT-091	7331414,00	369115,70	1223,71
VGT-092	7330013,00	368839,50	1286,51
VGT-093	7328974,00	368728,70	1328,05
VGT-094	7327485,00	368343,50	1417,56
VGT-095	7327262,00	368429,20	1438,87

<b>Nombre</b>	<b>Norte</b>	<b>Este</b>	<b>Cota</b>
VGT-096	7326145,00	368856,90	1476,80
VGT-097	7323082,00	369157,60	1542,65
VGT-098	7322322,00	369094,50	1561,86
VGT-099	7322000,80	369081,16	1580,95
VGT-100	7320860,57	368924,33	1623,78
VGT-101	7319889,00	368863,80	1639,86
VGT-102	7319420,00	369003,80	1670,09
VGT-103	7319218,00	368849,80	1658,14
VGT-104	7318652,00	368858,80	1682,94
VGT-105	7317920,00	368992,00	1721,80
VGT-106	7317572,00	369120,50	1739,98
VGT-107	7314118,00	369483,30	1796,19
VGT-108	7313385,00	369560,30	1815,06
VGT-109	7309221,00	369439,80	1936,95
VGT-110	7307714,00	369240,80	1971,36
VGT-111	7303814,00	368729,00	2123,38
VGT-112	7303297,00	368661,10	2144,59
VGT-113	7302427,00	368319,50	2199,72
VGT-114	7301263,07	367979,53	2122,13
VGT-115	7299983,19	367752,03	2070,91
VGT-116	7299978,37	367700,03	2068,52
VGT-117	7299791,96	367675,58	2063,47
VGT-118	7299340,00	367637,70	2042,51
VGT-119	7298372,00	367488,60	2000,15
VGT-120	7294370,00	366870,30	1907,71
VGT-121	7290229,00	366230,30	2014,67
VGT-122	7289748,00	366054,90	2039,05
VGT-123	7288584,00	365545,40	2102,61
VGT-124	7288066,00	365563,50	2100,62
VGT-125	7284993,00	365229,10	1979,36
VGT-126	7280170,00	364683,40	1967,80
VGT-127	7276490,00	364240,80	2063,21
VGT-128	7275306,00	363599,60	2099,58
VGT-129	7275135,00	363507,10	2106,55
VGT-130	7273297,00	363442,50	2116,30
VGT-131	7271138,91	363100,30	2064,22
VGT-132	7268978,19	362686,57	2013,30
VGT-133	7267013,87	362310,43	2024,49
VGT-134	7265540,62	362028,34	2069,23
VGT-135	7265393,30	362000,13	2078,03
VGT-136	7265147,77	361953,11	2085,07
VGT-137	7264509,36	361830,86	2099,10
VGT-138	1263921,24	361718,23	2106,36
VGT-139	7263234,01	361548,84	2107,26
VGT-140	7261244,70	360960,23	2073,14
VGT-141	7260426,05	360730,26	2095,19
VGT-142	7258023,47	360453,25	2070,27
VGT-143	7257099,59	360346,68	2054,09
VGT-144	7255806,12	360117,34	2033,95
VGT-145	7253306,62	359674,54	1995,11

Nombre	Norte	Este	Cota
VGT-146	7252679,90	359404,14	1980,37
VGT-147	7251914,57	359316,38	1940,50
VGT-148	7250831,70	359145,35	1880,13
VGT-149	7248467,88	358412,44	1767,99
VGT-150	7244933,71	357316,50	1610,89
VGT-151	7243293,18	356807,78	1548,46
VGT-152	7242702,60	356625,07	1516,17
VGT-153	7241743,16	356297,61	1459,18
VGT-154	7239992,89	355700,23	1340,15
VGT-155	7237827,83	355139,10	1117,71
VGT-156	7237613,25	354987,38	1100,01
VGT-157	7237490,07	354767,20	1164,26
VGT-157	7237442,51	354718,85	1167,63
VGT-159	7237403,08	354680,58	1159,08
VGT-160	7237317,06	354652,11	1138,73
VGT-161	7237202,40	354664,04	1136,39
VGT-162	7236699,30	354540,27	1017,17
VGT-163	7236041,76	354484,78	934,70
VGT-164	7235966,99	354480,91	926,35
VGT-165	7235856,35	354423,94	893,49
VGT-166	7235837,92	354386,40	878,61
VGT-167	7235821,45	354350,17	856,91
VGT-168	7235801,08	354275,24	811,30
VGT-169	7235805,91	354241,24	790,90
VGT-170	7235813,63	354187,21	757,77
VGT-171	7235833,31	354051,59	678,40
VGT-172	7235843,02	353984,45	638,79
VGT-173	7235851,44	353925,71	601,23
VGT-174	7235578,99	353275,30	188,49
VGT-175	7235611,89	352876,70	116,35
VGT-176	7236084,09	352403,58	58,11

**Artículo séptimo.-** La ubicación de las instalaciones principales del gasoducto se indica, en coordenadas UTM aproximadas, a continuación:

#### UBICACIÓN VÁLVULAS DE CORTE 16" Y 12"

Válvula	Diámetro	Norte	Este
1	16"	7417776,06	361927,14
2	16"	7394592,81	373109,81
1	12"	7335277,63	369559,04
2	12"	7305775,03	368986,34
3	12"	7280170,00	364683,40
4	12"	7256000,00	360151,72

## ESTACIÓN DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN LA NEGRA.

Norte	Este
7367000,00	367300,00
7367000,00	367400,00
7366800,00	367400,00
7366800,00	367300,00

Nota: Datum Provisional Sudamericano 1956.

**Artículo octavo.-** No se proyecta afectar obras ni instalaciones existentes, entendiéndose por “afectar”, la interrupción del normal funcionamiento de las mismas debido a la construcción del gasoducto. No obstante lo anterior, a continuación se indica un listado de obras e instalaciones que atraviesa el gasoducto en su trazado.

a) PUNTO DE CRUCES OBRAS EXISTENTES.

### Coordenadas UTM aproximadas (Datum PSAD 56)

Obra	Norte	Este
Ferrocarril de Antofagasta	7.444.969	355.364
Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia	7.444.969 7.415.061 7.394.000 7.384.679 7.381.657	355.364 365.207 373.660 372.377 371.199
Mineroducto La Escondida	7.370.866 7.370.855	367.618 367619
Acueducto Minera Rayrock	7.416.761	362.765
Acueducto Empresa Servicios	7.394.345	373.341
Sanitarios Antofagasta Essan	7.394.288	369.464
Acueducto Refimet	7.348.341	369.464
Acueducto Minera Yolanda	7.235.585	353.290

b) Puntos de cruce con gasoducto Nor Andino (concesionado según D.S. N° 95, de 1998, de Economía), si éste se concreta.

### Coordenadas UTM aproximadas (Datum PSAD 56)

Norte	Este
7.395.572,78	372.853,82
7.381.260,88	371.082,15
7.375.276,31	368.835,25

**Artículo noveno.-** Los bienes nacionales de uso público que serán objeto de ocupación o cruzamiento son los siguientes:

### LISTADO DE BIENES PÚBLICOS (TRAMO 1) 16"

Código	Rol	Comuna	Nombre Propietario	Nombre del Predio
C1	B. Púb.	Mejillones	Fisco de Chile	Ruta B 262 km. 3,5, coordenadas N 7444,8 E 355,4
C2	B. Púb.	Mejillones	Fisco de Chile	Ruta 1, intersección con ruta B 272 coordenadas N 7428,3 E 357,9
C3	B. Púb.	Antofagasta Sierra El Tigre	Fisco de Chile	Ruta B 400, coordenadas N 7408 E 365,8
C4	B. Púb.	Antofagasta Sierra El Tigre	Fisco de Chile	Ruta B 400, coordenadas N 7400 E 369,7
C5	B. Púb.	Antofagasta	Fisco de Chile	Ruta 5, coordenadas N 7394,5 E 373,3
C6	B. Púb.	Antofagasta	Fisco de Chile	Camino a Minera Escondida N 7371 E 367,7

### LISTADO DE BIENES PÚBLICOS (TRAMO 2) 12"

Código	Rol	Comuna	Nombre Propietario	Nombre del Predio
C7	B. Púb.	Antofagasta La Negra	Fisco de Chile	Ruta 5, coordenadas N 7341,4 E 370,6
C8	B. Púb.	Antofagasta Sierra Cristales	Fisco de Chile	Ruta B 70, coordenadas N 7334,5 E 369,6
C9	B. Púb.	Antofagasta Sierra Cristales	Fisco de Chile	Ruta B 70, coordenadas N 7322,3 E 369,1
C10	B. Púb.	Antofagasta Sierra Cristales	Fisco de Chile	Ruta B 70, coordenadas N 7321 E 368,8
C11	B. Púb.	Antofagasta Sierra Remiendos	Fisco de Chile	Ruta B 70, coordenadas N 7300,3 E 367,6

Nota: Datum Provisional Sudamericano 1956.

**Artículo décimo.-** Los planos de las servidumbres que se impondrán en las propiedades fiscales, municipales o particulares, los cuales son expresamente aprobados, se detallan a continuación:

- 1) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 1 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aéreas Lámina 1.
- 2) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 2 de 16 Plano de Servidumbre Complementando con fotografía aéreas Lámina 1 y Lámina 2.
- 3) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 3 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aéreas Lámina 2 y Lámina 3.
- 4) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 4 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aéreas Lámina 4 y Lámina 4.
- 5) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 5 de 6 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aéreas Lámina 5 y Lámina 7.
- 6) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 6 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aéreas Lámina 7 y Lámina 6.

- 7) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 7 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aéreas Lámina 6 y Lámina 8.
- 8) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 8 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aéreas Lámina 8.
- 9) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 9 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografías aéreas Lámina 8 y Lámina 9.
- 10) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 10 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografías aéreas Lámina 9 y Lámina 10.
- 11) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 11 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografías aéreas Lámina 10.
- 12) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 12 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografías aéreas Lámina 11.
- 13) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 13 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografías aéreas Lámina 12.
- 14) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 14 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aérea Lámina 13.
- 15) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 15 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografías aéreas Lámina 13 y Lámina 14.
- 16) Gasoducto Taltal Ltda. Lámina 16 de 16 Plano de Servidumbre. Complementando con fotografía aérea Lámina 15.

Nota: Escala planos de servidumbres: 1:20.000.  
 Escala aproximada fotografías aéreas 1:10.000.  
 Datum Provisorio Sudamericano 1956.

**Artículo undécimo.-** Las propiedades fiscales, municipales y particulares que se verán afectadas por el servicio predial de la servidumbre, se señalan a continuación:

**GASODUCTO TALTAL (MEJILLONES/PAPOSO), SEGUNDA REGIÓN  
 LISTADO DE PROPIETARIOS (TRAMO 1), 16”**

Código	Rol	Comuna	Nombre Propietario	Nombre del Predio	Distancia
1	Sin Rol	Mejillones	Fisco de Chile Reserva Megapuerto	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 16,26 km. PK 0 a PK 16.26
2	Sin Rol	Mejillones Y Antofagasta	Fisco de Chile (Destinación) Fuerza Aérea de Chile	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 32,87 km. PK 16.26 a PK 49.13 49,13 km.
3	Sin Rol	Antofagasta	Fisco de Chile	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 10,07 km. PK 49.13 a PK 52.20 52,20 km.
4	Sin Rol	Antofagasta	Fisco de Chile (Destinación) Ejército de Chile 1 <sup>a</sup> Div.	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 15,92 km. PK 52.20 a PK 75.12 75,12 km.
5	30.782	Antofagasta	Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(Soquimich)	Estacamiento Salitral Salar del Carmen	D = 6,44 km. PK 75.12 a PK 81.57 81,57 km.

Código	Rol	Comuna	Nombre Propietario	Nombre del Predio	Distancia
6	Sin Rol	Antofagasta	Fisco de Chile Zona Excluida Ejército de Chile 1 <sup>a</sup> Div.	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 6,10 km. PK 81.57 a PK 87.66 87,66 km.

**GASODUCTO TALTAL (MEJILLONES/PAPOSO), SEGUNDA REGIÓN  
LISTADO DE PROPIETARIOS (TRAMO 2), 12"**

Código	Rol	Comuna	Nombre Propietario	Nombre del Predio	Distancia
6	Sin Rol	Antofagasta	Fisco de Chile Zona Excluida Ejército de Chile 1 <sup>a</sup> Div.	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 6,86 km. PK 89.66 a PK 96.52 96,52 km.
7	Sin Rol	Antofagasta	Fisco de Chile (Destinación) Ejército de Chile 1 <sup>a</sup> Div.	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 6,52 km. PK 96.52 a PK 103.04 103,4 km.
8	Sin Rol	Antofagasta	Fisco de Chile	Inscripción de Dominio fojas 635 Nº 754 año 1965	D = 74,55 km. PK 103.04 a PK 177.59 177,59 km.
9	504-3	Taltal	Inversiones Interover S.A.	Hijuela Nº 2, inscripción fojas 9 Nº 9 año 1992	D = 26,04 km. PK 177.59 a PK 203.63 203,63 km.
10	504-3	Taltal	Inversiones Interover S.A.	Hijuela Nº 3, inscripción fojas 109 Nº 89 año 1991	D = 16,87 km. PK 203.63 a PK 220.50 220,50 km.
11	504-3	Taltal	Paidahue usufructo Conaf	Hijuela Nº 1, inscripción fojas 57 Nº 51 año 1991	D = 5,52 km. PK 220.50 a PK 226.02 226,02 km.

Nota:

- 1) La distancia "D" es una medida aproximada de la longitud del trazado en cada propiedad, desde el inicio del gasoducto con el límite de cada predio por el que atraviesa.
- 2) PK: Poste de kilometraje.

**Artículo duodécimo.-**La concesión que se otorga mediante el presente decreto crea en favor del concesionario el permiso para ocupar con su red y dispositivos afectos a ella los Bienes Nacionales de Uso Público y cruzar los ríos, canales, vías férreas, puentes, acueductos, y redes de distribución de otros servicios públicos, todo ello de acuerdo al listado de bienes y planos señalados en los artículos quinto, octavo y noveno anteriores, con sujeción a lo prevenido en el inciso primero del artículo 12º del D.F.L. Nº 323, de 1931, de Interior, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban ser otorgadas por los organismos competentes.

**Artículo decimotercero.-** La concesión que se confiere mediante este decreto crea en favor del concesionario las servidumbres para tender tuberías a través de propiedades ajenas y para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para centros reductores de presión, habitaciones para el personal de vigilancia, depósitos de materiales y, en general, todas las obras requeridas para la construcción y operación de la red y de los dispositivos afectos a ella, todo ello de acuerdo al listado de bienes y planos señalados en los artículos décimo y undécimo anteriores. Los edificios no quedarán en caso alguno sujetos a estas servidumbres, al igual que los huertos, parques, jardines o patios que dependan de edificios o que le sean anexos o circundantes.

**Artículo decimocuarto.-** Las servidumbres a que se refiere el artículo precedente se constituirán previa determinación del monto de la indemnización a pagar por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos, o al de la concesión sirviente en su caso, o a cualquiera otra persona.

La constitución de las servidumbres, su ejercicio y las indemnizaciones correspondientes, se determinarán por acuerdo de los interesados que conste en escritura pública, o por resolución judicial. Podrá convenirse o resolverse que la indemnización se pague de una sola vez o en forma periódica.

Para que las servidumbres sean oponibles a terceros deberán inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la ubicación de los inmuebles respectivos.

**Artículo decimoquinto.-** La franja de los predios señalados en el artículo undécimo de este decreto que están afectos a servidumbre, de acuerdo a lo señalado en el artículo decimocuarto, será la siguiente:

Ancho : Veinte metros durante la construcción.  
Diez metros en forma permanente.

Longitud: De acuerdo a los planos de servidumbres señalados en el artículo décimo, y lo indicado en el artículo undécimo.

**Artículo decimosexto.-** Copia de los planos de servidumbres señalados en el artículo décimo de este decreto, como asimismo de los planos generales de las obras, de la memoria explicativa de las mismas y de los demás antecedentes técnicos, que pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

**Artículo decimoctavo.-** El concesionario deberá operar bajo el sistema de "acceso abierto", en los términos en que está definido en el artículo 11 del decreto supremo N° 263, de 1995, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

**Artículo decimonoveno.-** La concesión queda sometida a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre esta materia. El concesionario deberá asimismo dar cumplimiento a las normas técnicas establecidas o que se

establezcan en el futuro en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, del Ministerio del Interior.

La presente concesión no exime al concesionario de la obligación de dar cumplimiento a las exigencias contenidas en otros cuerpos legales, en forma previa a la ejecución de las obras.

**Artículo vigésimo.-** De la misma manera, cuando la autoridad competente decrete la ampliación de los caminos afectando las condiciones de seguridad del ducto, el concesionario, sin cargo alguno para la Administración, deberá cumplir con los requisitos técnicos contemplados en el D.S. 254, de 1995, de Economía, Fomento y Reconstrucción para la clase de ubicación que corresponda, o cambiar las instalaciones del lugar en que fueron emplazadas a otro, determinado por la Autoridad, que garantice su seguridad.

**Artículo vigesimoprimero.-** El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Tómese razón, comuníquese y publíquese.- EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- Jorge Leiva Lavalle, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Oscar Landerretche Gacitúa, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción.