

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRODUCTOS

ACC-1134455 / DOC-924284

**AUTORIZA A LA EMPRESA EUROSTANDARD
CHILE S.A. LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS
ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA GAS
QUE INDICA./**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 8000

SANTIAGO, 13 ABR 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en la ley 18.410, orgánica de esta Superintendencia; el Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; y la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1° Que mediante ingreso N° 268, de fecha 07.01.2015, el Sr. Luis Echeverría C., en representación de la empresa EUROSTANDARD CHILE S.A., RUT: 96.886.040-2, con domicilio en Camino La Botella N° 499, comuna de Pudahuel, Santiago, solicitó a esta Superintendencia autorización de comercialización de accesorios de polietileno para gas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

2° Que para estos efectos, acompañó a su solicitud lo siguiente:

- 2.1 Identificación del solicitante. Antecedentes legales de la empresa EUROSTANDARD CHILE S.A.
- 2.2 Individualización de los productos y Declaraciones de Ingresos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Corresponde a accesorios de polietileno para gas, de marca EURO, PE 100, fabricados por EUROSTANDARD S.p.A., de Italia, cuyas características se indican a continuación:

TABLA 1

PRODUCTO	DIÁMETRO	PN	MODELO O CÓDIGO INTERNO
CODO 45° E.F.	32	16	2116160032
	40	16	2116160040
	50	16	2116160050
	63	16	2116160063
	75	16	2116160075
	90	16	2116160090
	110	16	2116160110
	125	16	2116160125
	160	16	2116160160
	200	16	2116160200
CODO 45° T.F.	32	16	2015160032
	40	16	2015160040
	50	16	2015160050



PRODUCTO	DIÁMETRO	PN	MODELO O CÓDIGO INTERNO
CODO 45º T.F.	63	16	2015160063
	75	16	2015160075
	90	10	2015100090
	90	16	2015160090
	110	10	2015100110
	140	10	2015100140
	160	10	2015100160
	200	10	2015100200
	200	16	2015160200
	225	10	2015100225
	250	10	2015100250
	250	16	2015160250
CODO 90º E.F.	25	16	2111160025
	32	16	2111160032
	40	16	2111160040
	50	16	2111160050
	63	16	2111160063
	75	16	2111160075
	90	16	2111160090
	110	16	2111160110
	125	16	2111160125
	140	16	2111160140
	160	16	2111160160
	180	16	2111160180
	200	16	2111160200
	200	10	2010160020
CODO 90º T.F.	32	16	2010160032
	40	16	2010160040
	50	16	2010160050
	63	16	2010160063
	75	16	2010160075
	90	10	2010100090
	110	10	2010100110
	110	16	2010160110
	125	10	2010100125
	125	16	2110160125
	140	10	2110100140
	160	10	2010100160
	160	16	2010160160
	180	10	2010100180
	200	10	2010100200
	200	16	2010160200
	225	10	2010100225
	250	10	2010100250
	250	16	2010160250
	315	10	2010100315
COPLA ACERO PE/ACERO	90X3	16	2060160090
COPLA E.F.	20	10	2110100020
	25	10	2110100025
	32	10	2110100032
	40	10	2110100040
	50	10	2110100050
	63	10	2110100063
	75	16	2180100075
	90	16	2180100090
	110	16	2180100110
	125	16	2180100125
	140	16	2180100140
	180	10	2110100180
	200	10	2110100200

PRODUCTO	DIÁMETRO	PN	MODELO O CÓDIGO INTERNO
COPLA E.F.	225	10	2110100225
	250	10	2110100250
	280	10	2110100280
	315	10	2110100315
	355	10	2110100355
	400	10	2110100400
	630	10	2110100630
REDUCCIÓN E.F.	32X20	16	2151163220
	32X25	16	2151163225
	40X20	16	2151164020
	40X25	16	2151164025
	40X32	16	2151164032
	50X25	16	2151165025
	50X32	16	2151165032
	50X40	16	2151165040
	63X32	16	2151166332
	63X40	16	2151166340
	63X50	16	2151166350
	75X63	16	2151167563
	90X50	16	2151169050
	90X63	16	2151169063
	90X75	16	2151169075
	110X63	16	2151161163
	110X90	16	2151161190
	125X90	16	2151161290
	125X110	16	2151161211
	160X90	16	2151161690
REDUCCIÓN T.F.	160X110	16	2151161611
	20X25	16	2050162025
	32X20	16	2050163220
	32X25	16	2050163225
	40X32	10	2050104032
	40X32	16	2050164032
	50X32	16	2050165032
	63X40	10	2050106340
	63X50	10	2050106350
	75X40	10	2050107540
	75X50	10	2050107550
	75X63	10	2050107563
	90X50	10	2050109050
	90X63	10	2050109063
	90X63	16	2050169063
	90X75	10	2050109075
	90X75	16	2050169075
	110X50	10	2050101150
	110X63	10	2050101163
	110X63	16	2050161163
	110X75	10	2050101175
	110X75	16	2050161175
	110X90	10	2050101190
	125X90	10	2050101290
	125X90	16	2050161290
	125X110	10	2050101211
	140X110	10	2050101411
	140X110	16	2050161411
	140X125	10	2050101412
	140X125	16	2050161412
	160X90	10	2050101690
	160X110	10	2050101611

PRODUCTO	DIÁMETRO	PN	MODELO O CÓDIGO INTERNO
REDUCCIÓN T.F.	160X140	10	2050101614
	160X140	16	2050161614
	180X125	10	2050101812
	180X140	10	2050101814
	180X160	10	2050101816
	180X160	16	2050161816
	200X110	10	2050102011
	200X160	10	2050102016
	200X160	16	2050162016
	200X180	10	2050102018
	225X90	10	2050102290
	225X125	10	2050102212
	225X160	10	2050102216
	225X180	10	2050102218
	250X180	10	2050102518
	250X200	10	2050102520
	250X225	10	2050102522
	315X225	10	2050103122
	315X250	10	2050103125
	355X315	10	2050103531
SPIGOT SADDLE E.F.	400X315	10	2050104031
	40X32	16	2120164032
	63X25	16	2130166325
	63X32	16	2120166332
	63X40	16	2120166340
	63X50	16	2120166350
	75X20	16	2130167520
	75X25	16	2120167525
	75X32	16	2120167532
	75X40	16	2120167540
	75X50	16	2120167550
	75X63	16	2120167563
	90X20	16	2130169020
	90X32	16	2120169032
	90X40	16	2120169040
	90X50	16	2120169050
	110X25	16	2120161125
	110X32	16	2120161132
	110X40	16	2120161140
	110X50	16	2120161150
	110X63	16	2120161163
	125X32	16	2130161232
	125X40	16	2130161240
	125X50	16	2120161250
	125X63	16	2120161263
	140X25	16	2130161425
	140X50	16	2120161450
	140X63	16	2120161463
	160X32	16	2120161632
	160X40	16	2120161640
	160X50	16	2130161650
	160X63	16	2120161663
	160X110	16	2120161611
	180X25	16	2120161825
	180X32	16	2120161832
	180X40	16	2120161840
	180X50	16	2120161850
	180X63	16	2120161863
	180X110	16	2120161811

PRODUCTO	DIÁMETRO	PN	MODELO O CÓDIGO INTERNO
SPIGOT SADDLE E.F.	200X25	16	2130162025
	200X32	16	2130162032
	200X50	16	2120162050
	200X63	16	2120162063
	200X110	16	2120162011
	225X25	16	2120162225
	225X32	16	2120162232
	225X50	16	2130162250
	225X63	16	2130162263
	225X110	16	2120162211
	250X20	16	2130162520
	250X25	16	2130162525
	250X32	16	2120162532
	250X63	16	2120162563
	250X110	16	2120162511
STUB END T.F.	32	16	2030160032
	40	10	2030100040
	50	10	2030100050
	63	10	2030100063
	63	16	2030160063
	75	10	2030100075
	75	16	2030160075
	90	10	2030100090
	90	16	2030160090
	110	10	2030100110
	110	16	2030160110
	125	10	2030100125
	125	16	2030160125
	140	10	2030100140
	140	16	2030160140
	160	10	2030100160
	160	16	2030160160
	180	10	2030100180
	180	16	2030160180
	200	10	2030100200
	200	16	2030160200
	225	10	2030100225
	225	16	2030160225
	250	10	2030100250
	315	10	2030100315
	355	10	2030100355
	400	10	2030100400
TAPA T.F.	25	16	2035160025
	32	16	2035160032
	40	10	2035100040
	40	16	2035160040
	50	10	2035100050
	50	16	2035160050
	63	10	2035100063
	63	16	2035160063
	75	10	2035100075
	75	16	2035160075
	90	10	2035100090
	90	16	2035160090
	110	10	2035100110
	125	10	2035100125
	125	16	2035160125
	140	10	2035100140
	160	10	2035100160



PRODUCTO	DIÁMETRO	PN	MODELO O CÓDIGO INTERNO
TAPA T.F.	200	10	2035100200
	200	16	2035160200
	250	10	2035100250
	315	10	2035100315
TAPPING TEE	63X40	16	2130166340
	75X20	16	2130167520
	75X25	16	2130167525
	75X40	16	2130167540
	75X50	16	2130167550
	90X32	16	2130169032
	110X50	16	2130161150
	125X25	16	2130161225
	125X32	16	2130161232
	125X63	16	2130161263
	140X40	16	2130161440
	140X50	16	2130161450
	140X63	16	2130161463
	180X50	16	2130161850
	180X63	16	2130161863
	200X25	16	2130162025
	200X32	16	2130162032
	200X40	16	2130162040
	200X50	16	2130162050
	200X63	16	2130162063
	225X32	16	2130162232
	250X63	16	2130162563
	63X40	16	2130166340
	75X20	16	2130167520
	75X25	16	2130167525
TEE 90º E.F.	25	16	2121160025
	40	16	2121160040
	50	16	2121160050
	63	16	2121160063
	75	16	2121160075
	90	16	2121160090
	110	16	2121160110
	140	16	2121160140
	160	16	2121160160
	180	16	2121160180
TEE 90º T.F.	63	16	2020160063
	90	10	2020100090
	110	10	2020100110
	125	10	2020100125
	140	10	2020100140
	160	10	2020100160
	180	10	2020100180
	200	10	2020100200
	200	16	2020160200
	250	10	2020100250
REDUCCIÓN TEE 90º T.F.	160X90	10	2021101690
	160X110	10	2021101611
TRANSICION ACERO PE GALVANIZADO REVESTIDO ROSCADO	25x ³ / ₄ "	16	2060160025H
TRANSICION H.E.	75X2 ¹ / ₂ "	16	2161160075
TRANSICION H.I.	110X4	16	2162160110
TRANSICIÓN SOCKET E.F.	40	16	2161160040
	50	16	2161160050
	63	16	2161160063

PRODUCTO	DIÁMETRO	PN	MODELO O CÓDIGO INTERNO
TRANSICIÓN SOCKET E.F.	75	16	2161160075
	90	16	2161160090
	110	16	2161160110
TRANSICIÓN SPIGOT SADDLE E.F.	110X1 1/2"	16	2163161150
	110X2"	16	2163161163
	125X1 1/2"	16	2163161250
	140X2"	16	2163161463
	160X1 1/2"	16	2163161650
	160X2"	16	2163161663

- 2.3 Copia autenticada del Certificado de Conformidad N° 0610/11, que ampara los accesorios de polietileno para gas de marca EURO, mencionados en la TABLA 1 del punto 2.2 precedente, otorgado al fabricante EUROSTANDARD S.p.A., por RINA SERVICES S.p.A., bajo la norma EN 1555-3:2010.
- 2.4 Copia de la acreditación N° 002B, otorgada a RINA SERVICES S.p.A., por ACCREDIA, organismo acreditador de Italia, miembro signatario de IAF
- 2.5 Copia de la norma UNE-EN 1555-3:2011, que es la traducción oficial al español de la norma EN 1555-3:2010, utilizada para la certificación de los accesorios de polietileno para gas señalados en la TABLA 1 del punto 2.2 precedente.
- 2.6 Copia del manual de uso, mantenimiento e instalación de los accesorios de polietileno para gas, indicados en la TABLA 1 del punto 2.2 precedente, en idioma español.
- 2.7 Copia del manual de soldadura por electrofusión, en idioma español.
- 2.8 Copia del certificado N° 21071/10/S, del sistema de calidad de EUROSTANDARD S.p.A., fabricante de los accesorios de polietileno para gas en cemento, otorgado por RINA SERVICES S.p.A., organismo que se encuentra acreditado por ACCREDIA bajo el N° 002A.


3° Que, a la fecha, no existen Organismos de Certificación autorizados por esta Superintendencia, para certificar los productos de gas indicados en la TABLA 1 del punto 2.2, del Considerando 2° precedente.

4° Que el artículo 9° del Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, estableció un procedimiento que permite a esta Superintendencia autorizar, mediante resolución fundada, la comercialización de productos que no pueden certificarse por falta de Organismo de Certificación autorizado para tales efectos.

5° Que analizados los antecedentes sobre el particular, se puede concluir que la empresa EUROSTANDARD CHILE S.A., ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 9° señalado precedentemente, para los productos de gas identificados en la TABLA 1 del punto 2.2, del Considerando 2°, de la presente resolución.

RESUELVO:

1° Autorízase a la empresa EUROSTANDARD CHILE S.A., RUT: 96.886.040-2, con domicilio en Camino La Botella N° 499, comuna de Pudahuel, Santiago, la comercialización de los accesorios de polietileno para gas identificados en la TABLA 1 del punto 2.2, del Considerando 2°, de la presente resolución.



2° La presente resolución sólo es válida con los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia; cualquier modificación sobre el particular, deberá ser informada oportunamente por el interesado, para su evaluación.

3° Adicionalmente a las marcas establecidas en las normas técnicas de certificación de los productos en comento, en idioma español, se les deberá incorporar el marcado de certificación (Sello SEC) de acuerdo a Resolución Exenta N° 2142, de fecha 31.10.2012, emitida por esta Superintendencia.

4° La presente resolución tendrá una vigencia de 18 meses, sin perjuicio que sea solicitada su prórroga, según lo estipulado en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

5° Para efectos del control de la autorización otorgada por esta Superintendencia, la empresa EUROSTANDARD CHILE S.A., RUT: 96.886.040-2, deberá cumplir con lo siguiente:


- 5.1 Remitir mensualmente, la información de las nuevas partidas de los productos importados, siempre y cuando se registren internaciones en el período, adjuntando la información requerida en las letras b) y c) del artículo 9°, para Producto extranjero, del Decreto Supremo N° 298, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
- 5.2 Retirar de nuestras dependencias, ubicadas en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, piso 13, Santiago, un CD con su respectivo Marcado SEC, para lo cual debe enviar un correo electrónico a productos@sec.cl, indicando el nombre y RUT de la persona autorizada para el retiro, además de la fecha en que esto se llevará a cabo, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Exenta N° 2142, de fecha 31.10.2012, que indica que los productos eléctricos y de combustibles que se comercialicen en el país y que se encuentren sometidos a la obligación establecida en el Artículo 3°, N° 14, de la Ley N° 18.410, deben contar con un Marcado de certificación SEC. Los productos que no cuenten con el respectivo Marcado SEC no podrán ser comercializados en todo el país.

ANÓTESE Y NOTIFIQUESE.



LUIS ÁVILA BRAVO

Superintendente de Electricidad y Combustibles



SEWMH/JGF/RNO/MCR/mcr.

Distribución:

- Sr. Luis Echeverría C.
Encargado de Aseguramiento de Calidad, Eurostandard Chile S.A.
Camino La Botella N° 499, comuna de Pudahuel, Santiago.
- DTP (Autorización Comercialización Eurostandard 1)
- Página web SEC
- Transparencia Activa
- Oficina de Partes ()
- Archivo
- Caso N° 369809 /